

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2024 - 2025 году
составлен « 24 » июня 2024 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева»

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670010, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 26 «а»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Якушевич Наталья Александровна, 8(3012) 498215, 89247773842

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Приказ Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 16 » 04 2024 г. № 323 в период с « 24 » по « 24 » 06 20 24г.

комиссией

Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Тумурова Ольга Михайловна, начальник отдела общего образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса.

Секретарь комиссии:

Занданова Сэсэг Амогалановна, консультант отдела общего образования по Железнодорожному району Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ.

Члены комиссии:

Бальчинов Юрий Федорович, главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Мункуев Эрдэм Шагдарович, старший инженер ООВИЭТСОиБ ОВО по г. Улан-Удэ, майор полиции;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Михеева Татьяна Михайловна, специалист по организации питания в Железнодорожном районе МКП «Городской комбинат школьного питания»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бадмаев Базар-Сада Дамбаевич, ведущий инженер МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Вставская Наталья Владимировна, директор МКУ «Центр мониторинга и развития образования»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Цыренжапова Елена Сергеевна, старший инспектор ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ, старший лейтенант

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева»

(далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя

(полное наименование образовательной организации)

общеобразовательная школа №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева»

№ « 752 » 20 июня 20 16 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 17 » апреля 2015 г. № 665232, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 29 » декабря 20 11 г. № 106048 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 11 » ноября 20 19 г.,

Министерство образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 03A01 № 0001415, срок действия свидетельства с « ___ » _____ 20 ___ г. до « 12 » мая 20 27 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 08 » сентября 2015 г., серия _____ 03Л01, № 0000862, регистрационный номер 2339

Министерство образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от « 24 » октября 20 22 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 15 » июля 20 15 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - 0 единиц на 400 мест.

Качество и объемы, проведенных в 20 24 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:
(всего)

Капитальный ремонт фасада и подпорной стенки, выполнены ИП «Воронин Д.А.»,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен 29.09.2023 года, гарантийные обязательства имеются, 12 месяцев ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

(всего)

Капитальный ремонт входной группы, выполнены ООО «Корто-А»

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен 16.11.2023 года, гарантийные обязательства имеются, 12 месяцев ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МАОУ «СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева», выполнены собственными силами,

(наименование объекта)

наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____ нет _____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ нет _____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется _____ .

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ нет _____ .

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 400 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1430 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 30 человек, из них поступивших в ВУЗы - 22 человек, профессиональные образовательные организации - 7 человек, работают - 1 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 100 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 50; количество обучающихся - 1430 человек;

из них обучаются:

– в 1 смену - 25 классов, 713 обучающихся;

– во 2 смену - 25 классов, 717 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются _____ ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____ ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 42 человек 100%;

– научных работников - 0 человек 0%;

– инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

– административно-хозяйственных работников - 7 человек 100%;

– производственных работников - 25 человек 100%;

– учебно-воспитательных работников - 1 человек 100%;

– медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется _____ .

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты МТБ	Не обходимо	Имеется	Оснащёны, %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие акта разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние ученической мебели	Оборудование средства пожаротушения	Примечание
1	Начальные классы: Кабинет № 5,6,7, 22,23,24,38,39,40	9	9	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (2-4 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов	имеется	
2	Кабинет музыки № 34	1	1	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов	имеется	
3	Кабинеты русского языка № 11,15, 25	3	3	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.	имеется	
4	Кабинет иностранного языка № 27,43	2	2	100%	имеется	имеется	новая, стол ученический с акустическим и полубинами	нет	
5	Кабинет математики № 10,19, 26	3	3	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.	нет	
6	Кабинет информатики №17	1	1	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
7	Кабинет физики № 28	1	1	100%	имеется	имеется	согласно ГОСТ 18607-86 из двух сблокированн	нет	

							ых металлических секций с общей столешницей. Столешница из ламинированной влагостойкой и химически-стойкой ДСП. На передней части стола под столешницей расположены электрические 4 розетки на 220 Вольт, 2 розетки 42 Вольт, автомат аварийного отключения питания, устройство защитного отключения. Стол - парта согласно требованиям ГОСТ 18314-86. Выдвижной блок предназначен для размещения комплектного лабораторного оборудования на 2-х учащихся.		
8	Кабинет географии № 36	1	1	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.	нет	
9	Кабинет биологии № 41	1	1	100%	имеется	имеется	новая, с учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.	имеется	
10	Кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	новая, с	имеется	

	биологии № 42						учетом роста - возрастных показателей (4-6 гр.), регулируемая по высоте и по наклону столешницы от 0 до 24 градусов.		
11	Кабинет химии № 44	1	1	100%	имеется	имеется	<p>Стол оборудован нишей для хранения наглядных пособий по биологии, химии и двумя металлическими ящиками для лабораторных принадлежностей объемом 45 куб. дм. Электрооборудование: розетка 220 В 2 шт., автомат 10 А 1 шт. Степень защиты от поражения электрическим током: класс 1, согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 Соответствует ГОСТ 18607-93.</p> <p>Стол демонстрационный учителя (ниша для плакатов, 2 ящика).</p> <p>Стол письменный для учителя (метал. тумба, запираемая на ключ).</p> <p>Изделие соответствует ГОСТ 18313-93.</p> <p>Стол с мойкой одинарный.</p> <p>Парта школьная лабораторная с выдвигаемым механизмом.</p>	имеется	

12	Спортивный зал	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	имеется	
13	Гимнастический зал	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	имеется	
14	Актовый зал	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	нет	
15	Кабинет Домоводства, №13	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	имеется	
16	Мастерская по обработке тканей, №14	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	имеется	
17	Столярно-слесарная мастерская, № 2	1	1	100%	имеется	имеется	Оборудован ие новое	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – имеется, акт-разрешение № 10 от 14.06.2024 г. МАОУ «СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева» _____;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена _____:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 111 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются _____, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» апреля 20 24 г. № б/н, МАОУ «СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С.Асеева» _____.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольные мячи - 20 шт., баскетбольные мячи - 20 шт., лыжи – 50 шт., спортивные маты- 10 шт. _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 10; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 10 шт.; стулья- 50 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 10 шт.; стулья офисные - 50 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 8 416 экз.; фонд учебников - 38 591 экз., 100%;

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,59 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 4 контейнера для сбора мусора с плотно закрывающимися крышками, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 5 площадок для подвижных игр и тихого отдыха, тренажеры, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Школьный фельдшер	Оказание медицинской помощи	1	Договор с ГАУЗ «ГП №6»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «11» ноября 20 20 г., регистрационный номер № ЛО41-01171-03/00326448;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– прививочная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется :
(имеется, не имеется)

Необходимы (плантограф, оториноскоп с набором воронок, вакуумный матрас, термоконтейнер для транспортировки МИБП).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет;

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовых на 200 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест. Качество

(количество смен)

(количество столовых)

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 97 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 140 детей, что составляет 17 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по гражданско-правовому договору на оказание услуг с МКП «ГКШП» от 09.01.2024г.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован;

(организован, не организован)

имеется 8 питьевых фонтанчиков.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

(имеется, не имеется)

Бурятия» № 95/ОПД от 09.01.2024г.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 - человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется;
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется;
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, ООО «ОА «ТИГР»
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор на оказание услуг по охране общественного порядка на объекте № 99 от 16 января 2024г., лицензия № 8 от «01» февраля 2016г. на право осуществления охранной деятельности;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и _____ обеспечивает _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 24 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась _____,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС _____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое извещение о пожаре _____.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____ в исправном состоянии _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась _____.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протоколов № 11/1, 11/2, 11/3 от «05» апреля 20 24 года, выданного «ИП Ожегов Александр Витальевич» _____ - _____ соответствует _____;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

на основании протоколов измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей № 11/1 от «05» апреля 2024 года, протоколов проверки сопротивления цепи «фаза-нуль» № 11/2 от «05» апреля 2024 года, протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (наличия м/с) № 11/3 от «05» апреля 2024 года, выданного «ИП Ожегов Александр Витальевич» соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральное отопление, имеется ИТП _____

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы планируется 06.07.2024 _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива

не организовано
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно - вытяжной механической и естественной
вентиляции. (указать
тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №65 г. Улан- Удэ имени Г.С.Асеева»

(полное наименование организации)

к новому 2024 – 2025 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Блок 1 из 2 от левинской клетки
нормат артистуря 8 мт.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

О.М. Тумурова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

С.А. Занданова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Ю.Ф. Бальчинов
(роспись) (инициалы, фамилия)

Э.Ш. Мункуев
(роспись) (инициалы, фамилия)

Т.М. Михеева
(роспись) (инициалы, фамилия)

Б.-С.Д. Бадмаев
(роспись) (инициалы, фамилия)

Н.В. Вставская
(роспись) (инициалы, фамилия)

Е.С. Цыренжапова
(роспись) (инициалы, фамилия)